



Participants : voyage Escursia – François et Véronique Begué, Philippe J. Dubois (accompagnateur), Thierry Gaultier, Dominique Lacroix, Frédéric Pezet, Victor Leray, Elise Rousseau ainsi que Terbish Khayankhirvaa (accompagnateur mongol).

Rédaction du rapport : Philippe J. Dubois

Photos : Elise Rousseau avec l'aide de Véronique Begué, Philippe J. Dubois, Thierry Gaultier, Victor Leray et Frédéric Pezet.

Introduction :

Ce voyage nous mène dans la partie orientale de la Mongolie, région nettement moins bien connue pour la faune. Une grande partie (Dornod) est ceinturée par la Russie, mais surtout par la Chine. Ce qui rend parfois plus compliqué le fait de circuler dans certains endroits comme le delta du Khalkhgol au lac Buir (zone militaire) ou dans l'aire protégée de Numrug où l'autorisation, pourtant délivrée à Oulan Bator, n'a pas été validée pour cause de visite du président de la République (!!?).

La densité humaine semble également plus faible que dans le centre du pays. Certaines steppes sont totalement inhabitées (Menen, Shorootin), du fait de l'absence d'eau permanente. Ce sont alors de vastes steppes à herbe assez haute qui font le bonheur de la gazelle de Mongolie qui trouve là ses plus fortes densités.

Autour de Khalkhgol et de la rivière du même nom, comme vers Numrug, le paysage ne ressemble à rien d'autre : steppes vallonnées, avec prairies fleuries également, bosquets d'ormes ou de saules, mais aussi de pins, marais immenses, tout ceci donne aux habitats un caractère très particulier et original. Il est particulièrement curieux de voir des élans et des cerfs dans un paysage steppique !

D'un point de vue ornithologique, la caractéristique de cette région est l'influence de l'avifaune chinoise, avec quelques espèces que l'on ne trouve qu'ici en Mongolie et qui sont aussi parfois de répartition limitée (Paradoxornis du Yangtze, Bruant du Japon/de Yéso, etc.). Dès cette époque, nous avons été impressionnés par l'importance du passage de limicoles avec de bonnes concentrations d'oiseaux (adultes ou immatures). De même le lac Buir semble incroyablement riche, mais d'une taille immense (dommage que le delta, au nord-est, n'ait pas été mieux visité. Mais cela demanderait beaucoup plus de temps. La région semble être aussi une zone de mue pour les Oies cygnoïdes mais aussi les canards comme le Garrot à œil d'œil d'or par exemple. La densité de rapaces nous a paru supérieure à ce que nous avons vu précédemment ailleurs, notamment pour

l'Aigle des steppes et le Faucon sacré. Est-ce une réalité ou le fait que cette année semblait très favorable aux rongeurs (Campagnol de Brandt au moins) ?

Autour des zones humides, la présence de moustiques est un handicap. Nous étions prévenus, mais quand même... Ainsi près de la rivière Khalkhol, il ne nous pas été possible d'observer correctement malgré les milieux prometteurs... Et il a fallu beaucoup d'abnégation à l'équipe pour affronter les roselières, sous la chaleur, à la recherche des oiseaux paludicoles ! Mais au total nous avons eu notre lot de grandes et belles observations, de découvertes intéressantes, et de moments intenses. Au chapitre des (petits) regrets quelques espèces non vues comme la Pygargue de Pallas, la Grue de Sibérie (estivante en petit nombre) ou encore le Courlis nain (de passage) et, bien entendu, l'impossibilité de s'avancer davantage dans l'aire protégée de Numrug.

Côté mammifères le spectacle de milliers de Gazelles de Mongolie est inoubliable, tout comme les Elans en pleine steppe. Le Loup ne n'est pas montré malgré des traces et un hurlement nocturne entendu par quelques chanceux peut se rapporter à cette espèce.

Et puis la Mongolie ne serait pas la Mongolie sans quelques embourbements, des égarements dans la steppe, de bons orages (et un coup de vent mémorable), l'absence fréquente de douche et la viande à tous les repas. Enfin, les fameux minibus russes (et gris) n'ont servi cette fois-ci qu'au transport de l'intendance tandis que nous étions confortablement installés dans des Toyota Land-cruiser. Là aussi les temps changent !

Itinéraire et météo :

10.07 – départ de Paris-CDG vers 12h, arrivée à Moscou-Sheremetyevo vers 16h30 (HL) puis avion pour Oulan-Bator vers 19h.

11.07 - Arrivée **Oulan Bator** à 6h30 – visite des « étangs » proche de l'aéroport (**UB Ponds**) puis observatoire astronomique de **Khurel Togoot**, rapide arrêt au **Bayanzurkh Bridge**. Coucher à Oulan Bator.

Soleil et chaud puis orage dans l'après-midi (30°C)

12.07 - départ d'Oulan Bator. Arrêt **Gun Galuut**, puis **Kherlengiin Tokhoi** (même site à Grue à cou blanc qu'en 2012) puis route avec arrêt à **Mörön** le long de la rivière et arrêt final **Chinggis** le long de Kherlen Gol. *Temps nuages et soleil, assez chaud le matin, puis vent et orages (lointains, qqs gouttes après-midi puis calme le soir.*

13.07 - départ de **Chingiis** pour Bayan Ovoo par la route du Sud (l'autre est en travaux) à travers pistes de **Khar Yamaat**. Arrivée au **Gurem Nuur** (47.826622, 112.140061 plein de monde qui s'y baigne !!). On repart par la piste vers **Toson Khulstai NP**. Coucher au petit lac **Togoot Nuur**.

Beau, qqs nuages; un peu de vent faible, chaud (30°C)



14.07 - départ du lac **Togoot Nuur** et traversée de la steppe (à *Stipa*) jusqu'à **Tsagaan Ovoo**, avec arrêt au **Khulstiin Nuur**. Visite du petit lac à côté. Puis de nouveau route vers **Sergelen** avec arrêt au **Tsagaan Nuur** puis arrivée le soir au **Yahi Nuur** (réserve naturelle).

Beau et chaud globalement.

15.07 - journée sur **Yahi Nuur** et environs. Lac très asséché avec zone boueuse immense qui empêche d'approcher (assez peu d'oiseaux...). Vallons proches l'un assez rocailleux (silice) et l'autre peuplé d'ormes. Temps très chaud, soleil, nuages mais lumière un peu laiteuse. Fort vent d'E le soir.



16.07 - départ de **Yahi Nuur** arrêté à un petit lac proche, puis piste pour **Choibalsan**, très longue piste dans la steppe très monotone de **Menengjin Tal** (herbe assez haute, pas d'eau donc pas d'humains ni de bétail). Arrivée en soirée au **Buir Nuur** (47.65339, 117.63706) immense lac d'une quarantaine de km de long, frontalier avec le Chine.

Pluie légère (orageuse) au petit matin puis chaud et soleil, qqs nuages avec vent de NE.

17.07 - départ du sud de **Buir Nuur** pour le NE (delta de la rivière **Khalkhol**), avec arrêts sur divers petits lacs dont **Dund Zakhiiin Nuur** (47.78616, 117.87243) et **Dawst (ou Gal) Nuur** (47.86190, 117.89670) où l'on couche. Petits lacs très riches notamment en limicoles.

Soleil, qqs nuages, un peu de vent dans l'après-midi, sinon chaud !



18.07 - Dawst Nuur route vers **Khalkhgal** , via les marais autour de **Yalalt**, puis **Ikh Burhant** (statue de Bouddha), **Mongol Tsergiin dursgaliin khoshoo**. Arrivée **Khalkhgal** et prospection dans la "savane" le long de la rivière Khalkhgal où l'on dort (très bel endroit, vide d'oiseaux !!! mais plein de moustiques ! *Pluie* cette nuit, soleil, qqs nuages, chaud (34°C).



19.07 - départ de la **rivière Khalkhgal**, arrêt administratif à **Khalkhgal** : pas de permis pour aller à Numrug ☹️. Puis route vers **Sumiin Khooloï**, via un arrêt au **Tsagaan Nuur/Khalkhgal**. A **Sumiin Khooloï**, vaste steppe parsemée de bois de pins et de marais avec un lac (**Melkhiit Nuur**) donnant au paysage un aspect très particulier.

Orage à 2h du matin puis temps gris, très lourd (un peu de soleil), chaud (>30°C) afin au final un très gros orage dans la steppe à 17h.



20.07 - balade à **Ulzniit Nuur** (47.21959, 118.91544) et bois de pins à **Sumiin Khooloï**, puis steppe **Uvor Sumiin Khooloï** jusqu'à la **rivière Degee** (47.103222, 119.160845) site le plus oriental de notre séjour, et se trouvant déjà dans l'aire protégée de Numrug.

Orage la nuit, gris le matin, puis soleil et nuages, un peu de vent.

21.07 - Balade dans le secteur de **Sumiin Khooloï** puis piste vers **Khalkhgal** avec un arrêt rapide (déjeuner) à **Tsagaan Nuur/Khalkhgal**. Puis piste vers **Ikh Tasghai Nuur** et coucher sur place.

Soleil et quelques nuages, vent de S et température un peu plus fraîche (<25°C).



22.07 - journée complète sur **Ikh Tashgai Nuur**, complexe de 5 grands lacs dont deux avec roselières à Phragmites étendues, connues pour accueillir notamment le Paradoxornis du Yangtze (47.34510, 118.44501). *Belle journée, assez chaud, avec léger vent de NE.*

23.07 - départ sous la pluie et traversée **Shorootin shil** pour rejoindre **Matad** où nous campons. *Pluie dès le matin et temps maussade jusqu'en milieu d'après-midi. Vent d'E assez fort, piste assez redoutable... Nettement plus frais, notamment le soir.*

24.07 - départ du secteur de **Matad** et longue traversée de la steppe en Matad et **Baruun-Urt** (mauvaise direction, embourbement, etc.). Puis route jusqu'à au-delà de **Baruun-Urt** où l'on dort en pleine steppe. *Gris une grande partie de la journée, plutôt frais, qqg gouttes. Plus ensoleillé le soir.*



25.07 - départ dans la steppe via les villages de **Uulbayan, Tüvshinshiree, Galshar, Ihhet, Bör-Ondör, Dalanjargalan** (steppe de **Sühbaatar**), enfin réserve naturelle d'**Ikh Nart (Ikh Narten Chuluu)** où l'on monte le camp. Paysage assez incroyable avec des émergences de rochers dans un paysage steppique. *Soleil et nuages, assez doux avec vent modéré.*




26.07 - journée à **Ikh Nart** et balade dans différents vallons (Bargastiin, Red, Rock, etc.), dans la plaine et sur les plateaux. *Chaud, soleil, léger vent le soir.*



27.07 - départ d'**Ikh Nart**, piste dans la steppe jusqu'à **Shiveegovi**, puis route vers **Oulan Bator** avec arrêt à **Bogd Hann Uul** (parc forestier très fréquenté le week-end...). Coucher à Oulan-Bator *Très fort vent la nuit, pluie orageuse puis assez gris jusqu'au soir.*

28.07 – départ à 7h15 d'Oulan Bator pour Moscou puis après une escale de 3h, arrivée en milieu d'après-midi (HL) à Paris-CDG.



Remerciements : Remerciements chaleureux à toute l'équipe du staff autour de Terbish, aux chauffeurs comme aux cuisinières. Merci à Atlaa (ranger à Numrug) et Sirshee (étudiant travaillant sur les Vautours moines à Ikh Nart) pour leur présence sur le terrain.

NB : ENC = écoute nocturne en continu

OISEAUX

Cygne tuberculé

Cygnus olor

Mute Swan

40+ Buir Nuur le 17.

Cygne chanteur

Cygnus cygnus

Whooper Swan

2 ad. Gun Galuut le 12, 1 ad. et 1 juv. Khulstiin Nuur le 14, 10 ad. Gurem Nuur le 13, 60+ Buir Nuur le 17, 2 Sumiin Khooloi le 21 (petit lac), 1 cp et 6 juv Ikh Tashgai Nuur le 22.

Oie cygnoïde

Anser cygnoides

Swan Goose

1300 Gurem Nuur le 13 (bcp de familles regroupées, zone de mue ?), 3 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, **10 000** Buir Nuur le 17, 3 Dawst Nuur le 17, 100 Ikh Tashgai Nuur le 21 (familles), 350 Ikh Tashgai Nuur le 22 avec jeunes souvent.

L'est du pays accueille un plus grand nombre d'oiseaux qu'ailleurs en Mongolie. Il est possible que Buir Nuur soit également un site de mue majeur, vu le nombre d'oiseaux présents à cette époque.

Oie cendrée*Anser anser*

Greylag Goose

6 Ghinggis le 13, 5 Buir Nuur le 17, 7 Dawst Nuur le 18, 85 Yalalt le 18, 4 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, 150 Ikh Tashgai Nuur le 21 (familles), 300 Ikh Tashgai Nuur le 22 avec jeunes.

Sous-espèce *rubirostris*, plus pâle que la race type.

Tadorne casarca*Tadorna ferruginea*

Ruddy Shelduck

10 UB Ponds le 11 dont 1 famille, 1 Bayanzurkh Bridge le 11, 20 Gun Galuut le 12 (qqs fam), 30 Khulstiin Nuur le 14, 40 Gurem Nuur le 13 (familles), 15 Khulstiin Nuur le 14, 80 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, 40 Yahi Nuur le 15, Toson Khulstai NP le 13, **100ns** sur l'ensemble dont famille Dawst Nuur le 17, + Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, 50 Ikh Tashgai Nuur le 21, 500 en tout Ikh Tashgai Nuur le 22 et qqs familles, qqs steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, 1 cp ouest Baruun-Urt le 25, 2 cp steppe de Sühbaatar le 25.

Très présent partout souvent avec l'espèce suivante.

Tadorne de Belon*Tadorna tadorna*

Common Shelduck

50 (qqs familles), 38 Khulstiin Nuur le 14, 200 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14 familles), **660** Yahi Nuur le 15, 30 petit lac près de Yahi Nuur le 16 (familles), 200 (familles) Dawst Nuur le 17, 10ns ailleurs qqs Yalalt le 18, + Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, familles Ikh Tashgai Nuur le 21, 300 en tout avec qqs familles Ikh Tashgai Nuur le 22, qqs steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, 3-4 steppe de Sühbaatar le 25.

Comme le Casarca, nicheur commun.

Canard mandarin*Aix galericulata*

Mandarin Duck

3 types fem UB Ponds le 11 (ER).

Espèce trouvée sur... photo !

**Canard siffleur***Anas penelope*

Eurasian Wigeon

6 Gun Galuut le 12, 4 Gurem Nuur le 13, 3 Ikh Tashgai Nuur le 22.

Canard à faucilles*Anas falcata*

Falcated Duck

1 cp UB Ponds le 11, 1 cp Yahi Nuur le 15 (PJD), 30 Yalalt le 18, 200 Ikh Tashgäi Nuur le 22 pas mal en mue (belle troupe !).

Canard chipeau*Anas strepera*

Gadwall

200 UB Ponds le 11 (dont plusieurs familles), 30 Gun Galuut le 12, 15 Gurem Nuur le 13, 5 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, 20 Yahi Nuur le 15, 5-6 Ulzniit Nuur le 20, 50 Ikh Tashgäi Nuur le 22.

Sarcelle d'hiver*Anas crecca*

Eurasian Teal

5 Gun Galuut le 12, 4 Gurem Nuur le 13, 100 Yahi Nuur le 15, 2-3 Ulzniit Nuur le 20, 15 Ikh Tashgäi Nuur le 22.

Canard colvert*Anas platyrhynchos*

Mallard

5-6 UB Ponds le 11, qqs GHI2, 8 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, 30 Yahi Nuur le 15, sqq Buir Nuur le 17, 1 fem et jeune Khalkhgol le 18, 30 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, famille Melkhiit Nuur le 19, qqs Ulzniit Nuur le 20, qqs Ions Ikh Tashgäi Nuur le 22.

Canard de Chine*Anas zonorhyncha*

Chinese Spot-billed Duck

3 Ikh Tashgäi Nuur le 22.

**Canard pilet***Anas acuta*

Northern Pintail

1 fem. Ikh Tashgäi Nuur le 22 (PJD).

Canard souchet*Anas clypeata*

Northern Shoveler

qqq UB Ponds le 11, 4 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14 (VL), 9 Yahi Nuur le 15, 20-30 Ulzniit Nuur le 20, 7 Ikh Tashgäi Nuur le 22.

Nette rousse *Netta rufina* Red-crested Pochard

2 type fem. Buir Nuur le 17.

Fuligule milouin *Aythya ferina* Common Pochard

7 UB Ponds le 11, 15 Gun Galuut le 12, 12n Gurem Nuur le 13, **100ns** Buir Nuur le 17, 5-6 Melkhiit Nuur le 19, 15 Ulzniit Nuur le 20, 250 Ikh Tashgai Nuur le 21, 200 Ikh Tashgai Nuur le 22.

Fuligule morillon *Aythya fuligula* Tufted Duck

30 UB Ponds le 11, 44, 1 Khulstiin Nuur le 14, qqs Gurem Nuur le 13, 1 mâle Khulstiin Nuur le 14, 11 Buir Nuur le 17, 3 Dawst Nuur le 17, 15 (familles) Ulzniit Nuur le 20, 60 Ikh Tashgai Nuur le 21, qqs Ikh Tashgai Nuur le 22.

Macreuse de Sibérie *Melanitta stejnegeri* Stejneger's Scoter

1 fem Gurem Nuur le 13, 7 (famille avec grands jeunes ?) Melkhiit Nuur le 19.

Vue de loin, hélas... Les mâles semblent avoir déserté les lieux.

Garrot à oeil d'or *Bucephala clangula* Common Goldeneye

15 Gun Galuut le 12, 200± Gurem Nuur le 13, qqs 10ns Buir Nuur le 17, 80 Dund Zakhiin Nuur le 17, 60 Dawst Nuur le 17, 30 Ulzniit Nuur le 20, 350 Ikh Tashgai Nuur le 21, 600± Ikh Tashgai Nuur le 22 sur tous les étgs.

Beaucoup d'oiseaux (uniquement en plumage féminin). La région est peut-être une importante zone de mue ?

Harle bièvre *Mergus merganser* Goosander (Common Merganser)

1 fem sur un ruisseau UB Ponds le 11.

Caille du Japon *Coturnix japonica* Japanese Quail

Contacts nocturnes Togoot Nuur le 13 sans doute 5 différents (ENC), 2 décollent devant la voiture Sumiin Khooloï le 19, 2 chteurs Sumiin Khooloï le 20, 1 Uvor Sumiin Khooloï le 20, 3 chteurs et 3 ind. levés Sumiin Khooloï le 21, qqs chteurs Ikh Tashgai Nuur le 21, chts Ikh Tashgai Nuur le 22, 1 steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24.

Perdrix choukar *Alectoris chukar* Chukar

3 dont 2 grands juv. Ikh Nart le 26.

Perdrix de Daourie

Perdix dauurica

Daurian Partridge

2 Toson Khulstai NP le 13 (VL, TG), 2 Yahi Nuur le 15 (PJD, ER).



Tétras lyre

Tetrao tetrix

Black Grouse

1 fem. sans doute avec des poussins dans la steppe Uvor Sumiin Khooloï le 20.



+

Grèbe castagneux

Tachybatus ruficollis

Little Grebe

1 Ulzniit Nuur le 20, 1 chanteur vu Ikh Tashgäi Nuur le 22.

Pour l'anecdote, le chanteur, silencieux, jusque-là, se met à changer au moment de la repasse du chant du Paradoxornis du Yangtzé qui est un peu similaire !

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

Great Crested Grebe

4 UB Ponds le 11 (2cp sur nid), 2 Gun Galuut le 12, 10ns Buir Nuur le 17, 1+ Sumiin Khooloï le 19, 1 cp avec 1 juv. Ikh Tashgäi Nuur le 21, 2 Ikh Tashgäi Nuur le 22.

Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	Red-necked Grebe
15 Buir Nuur le 17 (ad. surtout), 1 cp avec 1 jeune et 1 couveur sur son nid Sumiin Khooloï le 19.		
Sous-espèce <i>holbollii</i>		
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>	Horned Grebe
1 ad PN Gun Galuut le 12.		
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	Black-necked Grebe
10 Gurem Nuur le 13, 3 Buir Nuur le 17, 30 Dawst Nuur le 17, 4+ Sumiin Khooloï le 19 (un juv.), 6 Ulzniit Nuur le 20, 6 Ikh Tashgai Nuur le 21, <u>140</u> dont qqs familles Ikh Tashgai Nuur le 22.		
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	Black Stork
1 UB Ponds le 11 en haut d'une montagne en vol, 3 Khulstiin Nuur le 14, sans doute des nicheurs locaux.		
Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i>	Eurasian Spoonbill
14 Khulstiin Nuur le 14, 2 Buir Nuur le 16, 5 Buir Nuur le 17, 20 Yalalt le 18, 2 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, 1 Ikh Tashgai Nuur le 22 (FP).		
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	Eurasian Bittern
1 en vol au-dessus de la roselière Ikh Tashgai Nuur le 22.		
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	Grey Heron
10 UB Ponds le 11, 9 Khulstiin Nuur le 14, 1 Ghinggis le 13, 1 Togoot Nuur le 14, 15+ Buir Nuur le 17, 10 Yalalt le 18, 2-3 steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24.		
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Great Cormorant
qqs UB Ponds le 11, 3 Gun Galuut le 12, 1000ns Buir Nuur le 17, qqs Ikh Tashgai Nuur le 22.		
Rassemblent sur le Buir Nuur assez impressionnant (sûrement >10-15 000 ind.).		
Milan brun	<i>Milvus lineatus</i>	Black-eared Kite
+ UB le 11, qq sur la route le 12, qqs le 13, 15 dortoir Khalkhgol le 18, qqs steppe vers Sumiin Khooloï le 19 le 19, qqs Sumiin Khooloï le 20, 7 Kholkhgol le 21, 1 Ikh Nart le 25, qqs Bogd Hann Uul le 27.		
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>	Eurasian Black Vulture
1 Nalayh le 12, 3 sur la route vers GHI, 5 Gun Galuut le 12 (2 sur carcasse cheval), 4 Togoot Nuur le 13, 70 peu après Togoot Nuur le 14, un peu partout dans le ciel (ou posés sur des rochers), 4 Yahi Nuur le 15, 4 steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, 1 steppe de Sühbaatar le 25, 7-8 dont 1 ad. sur son nid en position de couveur et 1 aire avec 2 ad. Ikh Nart le 26, 3 Shiveegovi le 27.		

Pour info certains oiseaux immatures (bagués) ont été contrôlés en hiver jusqu'en Corée (les ad. sont sédentaires).



Busard d'Orient

Circus spionotus

Eastern Marsh Harrier

1 mâle Dawst Nuur le 18, 1 cp et 2 fem Yalalt le 18, 1 mâle Sumiin Khooloi le 19, 1 imm (mâle ?) steppe vers Sumiin Khooloi le 19, 5 mâles et 1 fem. Uvor Sumiin Khooloi le 20, 1 mâle Ulzniit Nuur le 20, 1 cp cantonné Sumiin Khooloi le 21, 15 en tout Ikh Tashgai Nuur le 21, commun Ikh Tashgai Nuur le 22, qqs Shorootin shil le 23 au début.

Beau busard dont le mâle fait penser un peu au Busard pie et les femelles à des Busards Saint-Martin !



Busard pie

Circus melanoleucos

Pied Harrier

1 mâle delta Buir Nuur le 17 (PJD, ER), unique observation du séjour.

Busard Saint-Martin*Circus cyaneus*

Hen Harrier

2 Menengjin Tal le 16, 2 fem. dans la steppe vers Khalkhgol le 18 (ou Busard d'Orient...), 2 type fem steppe vers Sumiin Khooloi le 19 le 19 (ces derniers plutôt des B. d'Orient).

Des oiseaux de type « Busard Saint-Martin » sont notés dans la steppe. Si certains semblent franchement se rapporter à cette espèce, d'autres sont peut-être plus certainement des Busards d'Orient en plumage féminin. Pas facile !

Buse de Chine*Buteo hemilasius*

Upland Buzzard

10 sur route vers GHI, 2 Khar Yamaat le 13, 1 Toson Khulstai NP le 13, qqs steppe entre Toson Khulstai et Yahi Nuur le 14, 2 Yahi Nuur le 15 (alarment), 6 Menengjin Tal le 16, 1 Buir Nuur le 17, qqs dans la steppe vers Khalkhgol le 18, 2-3 Sumiin Khooloi le 19, qqs Uvor Sumiin Khooloi le 20, qqs le long de la piste le 21, 2-3 Shorootin shil le 23, qqs steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, 20 en tout à l'ouest de Baruun-Urt le 25, qqs steppe de Sühbaatar le 25 dont une forme sombre, qqs Shiveegovi le 27.

**Aigle criard***Clanga clanga*

Greater Spotted Eagle

1 type juv. Khalkhgol le 18 posé sur un arbre le soir, 1 subad. posé à terre Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19 (phot.).

Oiseaux immatures estivants probablement.



Aigle des steppes*Aquila nipalensis*

Steppe Eagle

3 Gun Galuut le 12, 1 Möron le 12 posé (subad), 3 Khar Yamaat le 13, 2-3 Toson Khulstai NP le 13, 2-3 steppe entre Toson Khulstai et Yahi Nuur le 14, 1 ad. au nid avec jeune au nid le soir à Yahi Nuur le 14, 1 subad Yahi Nuur le 15 (et l'ad. local en vol), 3 Menengjin Tal le 16, 1 imm Uvor Sumiin Khooloi le 20, 1 imm. Sumiin Khooloi le 21, 1 imm. Shorootin shil le 23, 4 steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, 13 en tout à l'ouest de Baruun-Urt le 25, 1 steppe de Sühbaatar le 25, 1 Shiveegovi le 27, soit une quarantaine en tout.

Semble plus présent que les fois précédentes... (augmentation ou plus présent dans cette partie de la Mongolie ?).

**Aigle royal***Aquila chrysaetos*

Golden Eagle

1 imm Toson Khulstai NP le 13, 1 imm. steppe entre Toson Khulstai et Yahi Nuur le 14, 1 imm. Ikh Nart le 26.

Aigle botté*Hieraetus pennatus*

Booted Eagle

2 formes sombres Khalkhgol le 18, 1 forme sombre Ikh Nart le 26.

Outarde barbue*Otis tarda*

Great Bustard

1 en vol de loin Uvor Sumiin Khooloi le 20, 1 Shorootin shil le 23.

Sous-espèce *dybowskii*. S'envole de très loin malheureusement. Milieu superbe lui convenant parfaitement mais densité visiblement très faible...



Râle à joues brunes*Rallus indicus*

Eastern Water Rail

ent. Ikh Tashgaï Nuur le 21 (PJD), ent. Ikh Tashgaï Nuur le 22.

Cri moins grave et moins « couinant » que le Râle d'eau.

Foulque macroule*Fulica atra*

Eurasian Coot

100ns Buir Nuur le 17, 1-2 familles Melkhiit Nuur le 19, qqs Ikh Tashgaï Nuur le 22.

Grue cendrée*Grus grus*

Common Crane

2 Ikh Tashgaï Nuur le 21.

Grue à cou blanc*Grus vipio*

White-naped Crane

7 ad. dont 1 cp avec 2 jeunes Kherlengiïn Tokhoï le 12 (site visité en 2012), 2 assez loin Sumiin Khooloï le 19, 1 cp Sumiin Khooloï le 20, 2 cp dont un avec 2 juv. Uvor Sumiin Khooloï le 20, 2 Sumiin Khooloï le 21.

**Grue demoiselle***Anthropoides virgo*

Demoiselle Crane

2 fam (2x2) juv. et 2 ad. en vol UB Ponds le 11, 26 Gun Galuut le 12, 2 GHI, 5 Toson Khulstai NP le 13, 5 Khulstiin Nuur le 14, 26 Tsagaan Ovoo Nuur le 14, 10 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, plusieurs familles steppe entre Toson Khulstai et Yahi Nuur le 14, qqs (dont 1 fam) Menengjin Tal le 16, 20 Khalkhgol le 18, 6 Yalalt le 18, 25 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, 1 fam dans la steppe vers Sumiin Khooloï le 19, 2 Uvor Sumiin Khooloï le 20, 10 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, qqs steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, Baruun-Urt le 25, qqs steppe de Sühbaatar le 25.



Echasse blanche*Himantopus himantopus*

Black-winged Stilt

2 Khulstiin Nuur le 14, 3 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, 1 Yahi Nuur le 15 (FB), 10ns Dawst Nuur le 17, 20 Dund Zakhiin Nuur le 17, 120+ Dawst Nuur le 18, 10+ Yalalt le 18, 5 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, **400** Ikh Tashgai Nuur le 22 (qq familles).

Avocette élégante*Recurvirostra avosetta*

Pied Avocet

15 surtout des jeunes volants Gun Galuut le 12, 10 Toson Khulstai NP le 13 sur un lac, 50 (familles) Togoot Nuur le 14, 20 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, 150 Yahi Nuur le 15, 20 (avec pull) Dund Zakhiin Nuur le 17, 4 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, **450** Ikh Tashgai Nuur le 22 (dont des familles).

Pluvier fauve*Pluvialis fulva*

Pacific Golden Plover

1 ad. largement en PN Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, 1 ent. en vol IKN3 (PJD).

Petit Gravelot*Charadrius dubius*

Little Ringed Plover

5 UB Ponds le 11, 15 Gun Galuut le 12, 5 GHI, 5 Ghinggis le 13, 30 Gurem Nuur le 13 (un couveur), 15 Tsagaan Ovoo Nuur le 14, 5 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, 30 Buir Nuur le 17, 3+ Khalkhgol le 18, 3 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, 50 Ikh Tashgai Nuur le 21, 60+ en tout Ikh Tashgai Nuur le 22, 1 steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24.

Très commun sur les lacs dans l'est du pays (sûrement pas mal de migrateurs).

Gravelot oriental*Charadrius veredus*

Oriental Plover

1 fem et 3 juv. petit lac près de Yahi Nuur le 16 (FB et al.), 6 Buir Nuur le 16, 40 surtout juv. Buir Nuur le 17, 1 steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24 (TG).

Surtout des juv. notés.





Gravelot à collier interrompu

Charadrius alexandrinus

Kentish Plover

I Gun Galuut le 12, 25 Gurem Nuur le 13 (grands juv) 30 Tsagaan Ovoo Nuur le 14, 100 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, assez nbx Yahi Nuur le 15, qqs 10ns BU, 10+ Dund Zakhiin Nuur le 17, 2 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, 30 Ikh Tashgäi Nuur le 22.

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

Bien present dans l'Est : 90 Khulstiin Nuur le 14, qqs Gurem Nuur le 13, I Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, 15 Yahi Nuur le 15, 30 petit lac près de Yahi Nuur le 16, qqs Dawst Nuur le 17, 200 Yalalt le 18, nicheurs alarment Khalkhgol le 18, 200 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, qqs Ikh Tashgäi Nuur le 22, 6-7 steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24.

Courlis cendré

Numenius arquata

Eurasian Curlew

I Togoot Nuur le 14 (ENC), I ent. Buir Nuur le 17 (ENC), I Khalkhgol le 18, 2 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19 (TG).

L'oiseau de Khalkhgol le 18 a les sous-alaires très blanches (*orientalis*).



Barge à queue noire*Limosa limosa*

Black-tailed Godwit

1 Kherlengiin Tokhoi le 12(cantonnée ?), 3 Gurem Nuur le 13, 1 Tsagaan Ovoo Nuur le 14, 7-8 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, 130 Dawst Nuur le 17, 35 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, 70+ Ikh Tashgai Nuur le 22.

A Khulstiin Nuur le 14, un ad. chante en vol (local ?). Sous-espèce *melanuroides*.

**Tournepierre à collier***Arenaria interpres*

Ruddy Turnstone

1 ad. Tsagaan Ovoo Nuur le 14, 3 Dawst Nuur le 17, 1 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, 1 Ikh Tashgai Nuur le 21, 1 Ikh Tashgai Nuur le 22, 1 Ikh Tashgai Nuur le 23.

Combattant varié*Philomachus pugnax*

Ruff

2 mâles Dawst Nuur le 17.

Bécasseau à cou roux*Calidris ruficollis*

Red-necked Stint

5+ ad. (ou 2A) Gurem Nuur le 13, 12 Tsagaan Ovoo Nuur le 14, 20 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, 20 Dund Zakhiiin Nuur le 17, **qqqs 10ns** Dawst Nuur le 17, **50+** Dawst Nuur le 18, 45+ Ikh Tashgai Nuur le 22 (un ind. bagué couleur m//flag Orange (et chiffre 7 ?)),

Comme pour les autres espèces, le passage des adultes (et 2A ?) est déjà bien entamé et donne lieu à de belles obs. L'intensité et l'étendue du roux sur la poitrine est variable (individuelles ou liées à l'âge/ la mue ?) L'oiseau bagué couleur l'a probablement été en Australie.



Bécasseau minute*Calidris minuta*

Little Stint

3 ad. Gurem Nuur le 13, 1 ad. Tsagaan Ovoo Nuur le 14 (phot.), 15 possible en vol le soir du 14 à Yahi Nuur (sans certitude : le cri est plutôt OK mais attention au B. à cou roux).

**Bécasseau de Temminck***Calidris temminckii*

Temminck's Stint

3 Gun Galuut le 12, 12+ Gurem Nuur le 13, 13 Tsagaan Ovoo Nuur le 14, 5 Buir Nuur le 17, 1 Dawst Nuur le 18, 10 Ikh Tashgäi Nuur le 21, 3-4 Ikh Tashgäi Nuur le 22.

Passage bien amorcé.

Bécasseau à longs doigts*Calidris subminuta*

Long-toed Stint

Moins que les autres bécasseaux : 1 Gun Galuut le 12, 1 Gurem Nuur le 13, 3-4 Tsagaan Ovoo Nuur le 14, 1+ Tsagaan Nuur/Sergelen le 14.

**Bécasseau cocorli***Calidris ferruginea*

Curlew Sandpiper

45 ad. en PN Gun Galuut le 12, 25+ Gurem Nuur le 13, 5 ad. Tsagaan Ovoo Nuur le 14, 45 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, 10+ Dund Zakhiiin Nuur le 17, qq Dawst Nuur le 17, 4 ITogoot Nuur le 13.

Principalement des ad. en PN et qq 2A.

Bécasseau à queue pointue*Calidris acuminata*

Sharp-tailed Sandpiper

2 sans doute 2A Gun Galuut le 12, 5 Gurem Nuur le 13 dont 2+ beaux ad., 64 Tsagaan Ovoo Nuur le 14, 15 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, 2 petit lac près de Yahi Nuur le 16, 2 en vol Buir Nuur le 17, 50+ Dund Zakhiiin Nuur le 17, 10ns Dawst Nuur le 17, 20 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19 (pas de juv.), 20 Ikh Tashgäi Nuur le 21, 300+ en tout Ikh Tashgäi Nuur le 22.

Très présent dans l'Est. Surtout des ad. en PN plus ou moins marqué, mais aussi pas mal de 2A (les juv. sont essentiellement côtiers, visiblement, les ad. surtout continentaux).

**Bécasseau falcinelle***Calidris falcinellus*

Broad-billed Sandpiper

Principalement des ad. en plum. usé, comme la plupart des limis : 18+ Tsagaan Ovoo Nuur le 14 (que des ad.), 3 Ikh Tashgäi Nuur le 21, 7 Ikh Tashgäi Nuur le 22



Phalarope à bec étroit*Phalaropus lobatus*

Red-necked Phalarope

7 (dont 2+ 2A) en "PH" Dund Zakhiin Nuur le 17, 3 ad. Ikh Tashgai Nuur le 22.

Chevalier bargette*Tringa cinerea*

Terek Sandpiper

10 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, **40** Dund Zakhiin Nuur le 17, **40** Dawst Nuur le 17 (une marquée flag bleu clair//verte, sans doute baguée en Yakoutie, Russie), 4+ Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, 2 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, 2 Ikh Tashgai Nuur le 22.

Déjà pas mal d'oiseaux ad. et 2A.

**Chevalier guignette***Actitis hypoleucos*

Common Sandpiper

4 (dont un chteur) UB Ponds le 11, 2+ Möron le 12, 10 Ghinggis le 12, 5+ Ghinggis le 13, 20 Gurem Nuur le 13, 5 Khulstiin Nuur le 14, 15 Tsagaan Ovoo Nuur le 14, 12 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, 2-3 Yahi Nuur le 15, qqs Dund Zakhiin Nuur le 17, Dawst Nuur le 17, 4 Khalkhgol le 18, 3 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, qqs Ikh Tashgai Nuur le 22, 1 Shorootin shil le 23 sur une mare, 2 steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24.

Niche sans doute sur les rivières.

Chevalier culblanc*Tringa ochropus*

Green Sandpiper

3 UB Ponds le 11, 1 Gurem Nuur le 13, 1 Togoot Nuur le 13, 5 Togoot Nuur le 14 (FB), 2 Ikh Tashgai Nuur le 23.

Chevalier arlequin*Tringa erythropus*

Spotted Redshank

6 Gun Galuut le 12, 5-6 Gurem Nuur le 13, 1 Togoot Nuur le 14, 5 Tsagaan Ovoo Nuur le 14, **170** Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, **200** Yahi Nuur le 15, 1 Dund Zakhiin Nuur le 17, 5 Dawst Nuur le 18, **150** Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, 70+ Ikh Tashgai Nuur le 22.

Passage important à cette époque concernant à 95% des ad. nuptiaux.

Chevalier aboyeur*Tringa nebularia*

Common Greenshank

2 Gurem Nuur le 13, 1 Khulstiin Nuur le 14, 2 Tsagaan Ovoo Nuur le 14, 6 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, 1 Togoot Nuur le 14, 5 Yahi Nuur le 15, 1 petit lac près de Yahi Nuur le 16, qqs Dawst Nuur le 17, 40 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, qqs Ikh Tashgai Nuur le 22, 1 steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24.

Chevalier stagnatile*Tringa stagnatilis*

Marsh Sandpiper

30 Dund Zakhiiin Nuur le 17, 20 Dawst Nuur le 17, **60** Dawst Nuur le 18, 1+ Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, 40 Ikh Tashgai Nuur le 21, 30+ Ikh Tashgai Nuur le 22.

Passage d'oiseaux adultes (pas de nicheurs notés).

Chevalier sylvain*Tringa glareola*

Wood Sandpiper

2 UB Ponds le 11, 25 Gun Galuut le 12, 1+ Khulstiin Nuur le 14, 5-6 Ghinggis le 13, 20+ Gurem Nuur le 13, 1 Togoot Nuur le 13, 20 Togoot Nuur le 14 (dont chant – ENC), 50 Tsagaan Ovoo Nuur le 14, 40 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, qqs Yahi Nuur le 15, 60 petit lac près de Yahi Nuur le 16, qqs Dawst Nuur le 17, 20 Yalalt le 18, 50 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, qqs 10ns Ikh Tashgai Nuur le 22, qqs sur des mares steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, 6 à l'ouest de Baruun-Urt le 25.

Sans doute le limicole le plus répandu dans l'Est à cette époque.

Chevalier gambette*Tringa totanus*

Common Redshank

3-4 (alarment) UB Ponds le 11, qqs Kherlengiin Tokhoi le 12 (locaux), 1 alarme Ghinggis le 13, 12 Gurem Nuur le 13, ent. Togoot Nuur le 14 (ENC), 40 Tsagaan Ovoo Nuur le 14, 40 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, 2-3 Yahi Nuur le 15, qqs 10ns Dawst Nuur le 17, 1 Khalkhgol le 18, qqs Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, qqs Ikh Tashgai Nuur le 22.

Bécassine des marais*Gallinago gallinago*

Common Snipe

1 en parade Uvor Sumiin Khooloi le 20, sans doute cette espèce ?

Bécassine de Swinhoe*Gallinago megala*

Swinhoe's Snipe

1 décolle Degee Gol le 20 en poussant un cri typique (enregistré et confirmé), une prob. Ikh Tashgai Nuur le 21, 4 en tout dont une blessée et une à 5h21 (ENC) Ikh Tashgai Nuur le 22 (phot.).

A noter le cri un peu grinçant au décollage (*kotsch*), poussé une ou deux fois seulement, le vol plus mou, moins direct et plus bas. Les axillaires grises (rayées blanc/noir finement). Les scapulaires et les tertiaires ont un motif qui semble typique (cf. photos).
Migrateurs ou oiseaux locaux ?...



Mouette relique*Larus relictus*

Relict Gull

1 ad. Dund Zakhiiin Nuur le 17, 10 ad. Dawst Nuur le 17.
L'espèce est censée nicher au Buir Nuur.

**Mouette rieuse***Chroicocephalus ridibundus*

Black-headed Gull

20 Gun Galuut le 12 dont qqj juv., 1 ad. Khulstiin Nuur le 14, 100ns Dawst Nuur le 17, 4 Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, 2 ad. Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 192, 100 en tout Ikh Tashgai Nuur le 22, 200 Ikh Tashgai Nuur le 23.

Goéland cendré*Larus canus*

Common Gull

1 3A Gun Galuut le 12, 6 (4 ad. Et 2 2A) Dawst Nuur le 17, 7 Dawst Nuur le 18.

Sans doute *heinei* ici.

Goéland de Mongolie*Larus [cachinnans/smithsonianus ?] mongolicus*

Mongolian Gull

300 Gun Galuut le 12, 30 Gurem Nuur le 13, 70 Tsagaan Ovoo Nuur le 14, 50 Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, 2 Yahi Nuur le 15, 1 petit lac près de Yahi Nuur le 16, qqj Menengjin Tal le 16, qqj Buir Nuur le 17, Dawst Nuur le 17, 1 Ikh Tashgai Nuur le 21, 1 subad. Ikh Tashgai Nuur le 22, qqj steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24.

Le plus souvent des immatures/subad. Pas de colonie notée.

Goéland de Sibérie*Larus heuglini*

Heuglin's Gull

1 ad. Gun Galuut le 12 (phot.).

Un ad. (ou presque) avec des Goélands de Mongolie. Peut-être, au vu du manteau et des pattes un *taimyrensis*.



Sterne naine *Sternula albifrons* Little Tern

15+ Buir Nuur le 17.

Sterne hansel *Gelochelidon nilotica* Gull-billed Tern

1 ad. Tsagaan Nuur/Sergelen le 14 (PJD, DL), 1 couveuse Yahı Nuur le 15, 1 Buir Nuur le 16, 1 Buir Nuur le 17.

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia* Caspian Tern

4 Gurem Nuur le 13 (VL et al.) 1 Buir Nuur le 16, 3 Buir Nuur le 17, 1 ad. Dawst Nuur le 17.

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* Whiskered Tern

En petit nombre : 2 Yahı Nuur le 15, 1 ad. Dawst Nuur le 17, 3 Yalalt le 18, 3+ Khalkhgoł le 18, 2+ Ikh Tashgaı Nuur le 22.

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* White-winged Tern

2 ad. Gun Galuut le 12, 20 (locales) Khulstiın Nuur le 14, 5 Buir Nuur le 17, 100 Dawst Nuur le 17, 25 Yalalt le 18, 1 Khalkhgoł le 18, 40+ Ikh Tashgaı Nuur le 22 (très mobiles), 20 Shorootiın shil le 23 sur un petit marais.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* Common Tern

100 UB Ponds le 11 (colo avec des grands jeunes), qqs Bayanzurkh Bridge le 11, 25 Gun Galuut le 12, qqs Khulstiın Nuur le 14, 3 Möron le 12, qqs Ghinggis le 12, 2 Yahı Nuur le 15, qqs Buir Nuur le 17, Dawst Nuur le 17, qqs Khalkhgoł le 18, 1 Ikh Tashgaı Nuur le 22 (VL).

Vu que des oiseaux à bec rouge à pointe noire (*minussensis*).

Syrrhapte paradoxal *Syrrhaptes paradoxus* Pallas's Sandgrouse

1 Yahı Nuur le 15 (PJD), 1 et 3 vus par FB et 20-25 par Terbish le matin Ikh Nart le 26, total de 197 Shiveegovi le 27.

Bien moins nombreux dans l'Est que dans le centre et le sud de la Mongolie.



Pigeon biset domestique*Columba livia*

Feral Pigeon

Présent dans les villages et en ville.

Tourterelle turque*Streptopelia decaocto*

Eurasian Collared Dove

1 chteur Mongol Tsergiin dursgaliin khoshoo le 18, 1 Khalkhogol le 21 (PJD), 2-3 Ikh Nart le 26.

Tourterelle orientale*Streptopelia orientalis*

Oriental Turtle Dove

6-7 Khalkhogol le 18.

Coucou gris*Cuculus canorus*

Common Cuckoo

1 Khurel Togoot le 11, 2 Bayanzurkh Bridge le 11 (chante encore), 1 chteur vers 4h Ghinggis le 13, 1 Sumiin Khooloi le 20 dans les pins et chant faible ent., enfin 2 coucous sp Ikh Nart le 26.

Les oiseaux chantent plus tardivement qu'en Europe de l'Ouest, sans doute parce qu'ils arrivent aussi plus tard.

Coucou oriental*Cuculus optatus*

Oriental Cuckoo

1 ind. possible Mongol Tsergiin dursgaliin khoshoo le 18 (stries denses sur parties inférieures). Migrateur.

Grand-duc d'Europe*Bubo bubo*

Eurasian Eagle Owl

2 Ikh Nart le 26, décollent d'une micro-falaise (très en mue des rémiges), tandis qu'un chant est entendu au matin près du campement (TG).

**Hibou des marais***Asio flammeus*

Short-eared Owl

1 Uvor Sumiin Khooloi le 20, 1 Sumiin Khooloi le 21 (parade ?).

Chevêche d'Athéna*Athene noctua plumipes*

Little Owl

2 sans doute juv. Khulstiin Nuur le 14, 4 Yahi Nuur le 15 (famille), ent. Dawst Nuur le 18 (VB), 1 Ikh Nart le 26 (FP).

Sous-espèce *plumipes*.

Martinet noir*Apus apus*

Common Swift

+ UB le 10, qqs Ghinggis le 12, Dzuunmod le 12, assez nbx Bayan Ovoo et Ghinggis le 13, qqs Tsagaan Ovoo, Sergelen le 14, nbx Choibalsan (colo dans un bâtiment russe en ruine), assez nbx Khalkhgol le 20, présent à Matad le 23, + Baruun-Urt le 25, belle colonie à Ihhet le 25 (dans village fantôme), qqs Ikh Nart le 26.

L'espèce apprécie particulièrement les édifices en ruines, non finis de construire, et laissés en plan après l'effondrement de l'URShorootiin shil le 23. Sous-espèce *pekinensis*.

Martinet du Pacifique*Apus pacificus*

Fork-tailed Swift

+ UB le 10, nbx UB le 11, qqs Khulstiin Nuur le 14, 15+ Ghinggis le 13, 2+ Yahı Nuur le 15, assez nbx Choibalsan, qqs Khalkhgol le 18, 5+ à Matad le 23, 1+ à Ihhet le 25 avec les M. noirs, colonies dans les rochers Ikh Nart le 26.

Huppe fasciée*Upupa epops*

Eurasian Hoopoe

4 UB Ponds le 11, 1 Bayanzurkh Bridge le 11, 2 Ghinggis le 12, 1 Ghinggis le 13, 3 steppe entre Toson Khulstai et Yahı Nuur le 14, **20** Yahı Nuur le 15 (vallon), 3 Menengjin Tal le 16, 2-3 Buir Nuur le 17, 2-3 Ikh Barhant le 18, 2 Khalkhgol le 18, 2 Sumiin Khooloi le 19, 2 Sumiin Khooloi le 20 (pins), 2 Degee Gol le 20, qqs sur la piste le 21, 2 Ikh Tashgai Nuur le 22, qqs Shorootiin shil le 23, 3 steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, 2-3 steppe de Sühbaatar le 25, **20+** Ikh Nart le 26.

Espèce bien représentée dans l'est du pays.

Pic épeiche*Dendrocopos major*

Spotted Woodpecker

1 jeune au nid très vocal Khurel Togoot le 11, 1 Sumiin Khooloi le 20 (bois de pins) (PJD).

Faucon crécerellette*Falco naumanni*

Lesser Kestrel

qqs Ikh Nart le 25, assez commun (niche) Ikh Nart le 26, où l'espèce fréquente les amas rocheux.



Faucon crécerelle*Falco tinnunculus*

Common Kestrel

I cp à l'hôtel UB le 12, I Toson Khulstai NP le 13, 2 steppe entre Toson Khulstai et Yahi Nuur le 14, 2 Yahi Nuur le 15, 3 Menengjin Tal le 16, I Buir Nuur le 17, qqs steppes vers Khalkgol le 18, qqs Sumiin Khooloi le 19, 7-8 Sumiin Khooloi le 20, qqs Uvor Sumiin Khooloi le 20, assez commun dans la steppe vers Ikh Tashgai Nuur le 21, qqs Ikh Tashgai Nuur le 22, qqs steppe de Sühbaatar le 25, qqs Ikh Nart le 26.

Faucon de l'Amour*Falco amurensis*

Amur Falcon

I mâle dans la steppe vers Khakgol, I3 Khalkhgol le 18, assez nbx dans la steppe Khalkhgol le 18, I mâle et I juv. Tsagaan Nuur/Khalkhgol le 19, I-2 Sumiin Khooloi le 19, qqs Kholkhgol le 21.

**Faucon hobereau***Falco subbuteo*

Eurasian Hobby

I Bayanzurkh Bridge le 11, I Khalkhgol le 18, I Khalkhgol le 18 (PJD), I Sumiin Khooloi le 21.

Faucon sacre*Falco cherrug*

Saker Falcon

Total de 24 ind. : 3 juv. Khar Yamaat le 13, 1 ad. steppe entre Toson Khulstai et Yahi Nuur le 14, 1 ad. sombre et 4 (fam) Menengjin Tal le 16, 2 Khalkhgol le 18, sur les pylones, 1 Sumiin Khooloi le 21 (PJD), 1 ad. et 2 juv. Shorootin shil le 23, 4 steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, 3 ensemble à l'ouest de Baruun-Urt le 25, 1 steppe de Sühbaatar le 25 (interaction avec Buse de Chine), 1 posé Ikh Nart le 25. Quelques belles observations de ce superbe faucon. Semble bien présent dans l'Est du pays.

**Faucon pèlerin***Falco peregrinus*

Peregrine Falcon

1 juv. posé Ikh Tashgai Nuur le 21, 1 juv. revu Ikh Tashgai Nuur le 22, 1 juv, le même, en chasse sur une barge à queue noire blessée Ikh Tashgai Nuur le 23.

Pie-grièche brune*Lanius cristatus*

Brown Shrike

1 mâle Khurel Togoot le 11, 2 ad. alarmant à 2 endroits Sumiin Khooloi le 19, 1 fam et 1 mâle Sumiin Khooloi le 20, 2 dont une à dos/calotte gris Degee Gol le 20, 3 Sumiin Khooloi le 21.

Notée jusqu'à Oulan Bator. L'ind. à dos/calotte gris peut-être de la sous-espèce *lucionensis*.



Pie-grièche isabelle*Lanius isabellinus*

Isabelline Shrike

2 et sans doute 2 couples dont un avec 1 juv. Yahi Nuur le 15, 2 Baruun-Urt le 25 (TG, DL), assez nbx (fam.) Ikh Nart le 26.

Pas vue dans l'extrême Est où elle ne doit pas être très commune. Un mâle (2A ?) très gris à Ikh Nart (ci-dessous)...

**Pie-grièche géante***Lanius sphenocercus*

Chinese Grey Shrike

1 Mongol Tsergiin dursgaliin khoshoo le 18, 2 Khalkhgol le 18.

Grande pie-grièche en effet à bec fort et longue queue. La grande taille est surtout visible en vol.



Pie-grièche des steppes*Lanius pallidirostris*

Steppe Grey Shrike

2 Ikh Nart le 26.

Un des oiseaux, bien vu, montre du blanc sur les secondaires et un bec fort (tout noir), cette espèce pourtant (confirmé par L. Svensson) qui peut donc montrer plus de blanc aux RS que ce qui est dessiné dans les guides...

**Pie bavarde***Pica pica*

Eurasian Magpie

+ UB Ponds le 11, Bayanzurkh Bridge le 11 qqs Ghinggis le 12, qqs Buir Nuur le 17 (delta), nbx Khalkhgol le 18.

Pie bleue*Cyanopica cyaneus*

Asian Azure-winged Magpie

5-6 UB Ponds le 11.

Crave à bec rouge*Pyrhocorax pyrrhocorax*

Red-billed Chough

nbx UB Ponds le 11, 50 Gun Galuut le 12 (après), 12 Matad (TG), 25 steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24 en un groupe, noté ici et là près des villages steppe de Sühbaatar le 25, qqs Ikh Nart le 26.

Des notes « glougloutées » (des jeunes ?) non entendues en Europe (?) – cf. sons.

Choucas de Daourie*Corvus dauuricus*

Daurian Jackdaw

40+ Khalkhgol le 18, qqs Khalkhgol le 19.

Le blanc des adultes est souvent très gris pâle/sâle (usure ?).

Corbeau oriental*Corvus pastinator*

Oriental Rook

nbx UB Ponds le 11, qqs Nalayh le 12, 200 ensemble Buir Nuur le 17 (delta), 20+ Khalkhgol le 18, nbx Bogd Hann Uul le 27 (jeunes volants encore nourris).



Corneille orientale

Corvus cornix

Oriental Crow

qqc UB Ponds le 11, qqc Khalkhgal le 19, qqc Sumiin Khooli le 20 (pins), notée Sumiin Khooli le 21.

Grand Corbeau

Corvus corax

Common Raven

2 Khurel Togoot le 11, 1 UB Ponds le 11, qqc le 12, assez nbx Khar Yamaat le 13, qqc steppe entre Toson Khulstai et Yahui Nuur le 14, 3 Yahui Nuur le 15, qqc Menengjin Tal le 16, qqc steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, qqc steppe de Sühbaatar le 25, qqc Ikh Nart le 26, qqc Shiveegovi le 27.

Panure à moustaches

Panurus biarmicus

Bearded Reedling

3 Ikh Tashgai Nuur le 21, assez nbx Ikh Tashgai Nuur le 22.

Sous-espèce *russicus* ici plus pâle que les oiseaux européens.

Paradoxornis du Yangtsé

Paradoxornis heudei

Reed Parrotbill

3 Ikh Tashgai Nuur le 22.

Cette espèce étonnante nous a donné un peu de fil à retordre. Elle est confinée à quelques sites de l'extrême-Est mongole, dans de vastes roselières difficilement accessibles (et où pullulent les moustiques à cette époque de l'année). Il a fallu une journée entière pour trouver 3 oiseaux qui se sont bien montrés mais rapidement.

Anecdote : en faisant de la repasse de son chant, un Grèbe castagneux a vigoureusement réagi car les deux chants ont des points communs !



Mésange azurée*Cyanistes cyanus*

Azure Tit

2 UB Ponds le 11, 5 (cp et 3 jeunes nourris) Bayanzurkh Bridge le 11.

C'est toujours un plaisir d'observer cette espèce en débarquant de l'avion !

**Mésange charbonnière***Parus major*

Great Tit

qqq Khurel Togoot le 11, 2 Bayanzurkh Bridge le 11.

Mésange noire*Periparus ater*

Coal Tit

2 chteurs Bogd Hann Uul le 27.

Mésange boréale*Poecile montana*

Willow Tit

3+ Bogd Hann Uul le 27.

Alouette mongole*Melanocorypha mongolica*

Mongolian Lark

assez nbx Gun Galuut le 12, Kherlengiin Tokhoi le 12 puis route vers Ghinggis le 12, nbx Khar Yamaat le 13, Toson Khulstai NP le 13, abondante steppe entre Toson Khulstai et Yahi Nuur le 14, nbx Yahi Nuur le 15, très commune Menengjin Tal le 16, + Buir Nuur le 17, abondante dans la steppe vers Khalkgol le 18, qqs dans la steppe Ikh Tashgaï Nuur le 21, + Shorootin shil le 23, nbx steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, ++ steppe de Sühbaatar le 25, qqs Ikh Nart le 26, qqs Shiveegovi le 27.

Alouette de Swinhoe*Calandrella cheleensis*

Asian Short-toed Lark

2 Gun Galuut le 12, nbx Khar Yamaat le 13, Gurem Nuur le 13, Toson Khulstai NP le 13, très commune steppe entre Toson Khulstai et Yahi Nuur le 14, très commune Yahi Nuur le 15, abondante Menengjin Tal le 16, très nbx Buir Nuur le 17, assez commune steppe vers Sumiin Khooloi le 19 le 19, commune steppe Ikh Tashgaï Nuur le 21, + Ikh Tashgaï Nuur le 22, + Shorootin shil le 23, très commune steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, ++ steppe de Sühbaatar le 25, + Ikh Nart le 26.

La Calandrelle nous échappe encore (mais sans doute ne cherche-t-on pas suffisamment).

Cochevis huppé*Galerida cristata*

Crested Lark

2 Ikh Nart le 26, dont un jeune.

Alouette des champs*Alauda arvensis*

Eurasian Skylark

1+ chteur Möron le 12, 1 cht Ghinggis le 12, nbx Khar Yamaat le 13, Toson Khulstai NP le 13, très commune steppe entre Toson Khulstai et Yahi Nuur le 14, assez nbx Yahi Nuur le 15, qqs Buir Nuur le 17, qqs steppes vers Khalkgol le 18, assez commune Sumiin Khooloi le 19, assez commune Uvor Sumiin Khooloi le 20, très commune Sumiin Khooloi le 21, + Ikh Tashgai Nuur le 22, +Shorootin shil le 23, assez commune steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, qqs steppe de Sühbaatar le 25.

Alouette haussecol*Eremophila alpestris*

Shore Lark

qq UB Ponds le 11, assez nbx sur la route Ghinggis le 12 le 12 (un nid 3 œufs trouvé Khulstiin Nuur le 14), assez nbx Khar Yamaat le 13, nbx Togoot Nuur le 14, assez nbx Yahi Nuur le 15, assez commune Menengjin Tal le 16, nbx steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, ++ steppe de Sühbaatar le 25, nbx steppe Ikh Nart le 26, nbx Shiveegovi le 27.

Fréquente surtout la steppe semi-désertique (donc moins fréquente à l'Est).

Hirondelle de rivage*Riparia riparia*

Sand Martin

qq Ghinggis le 13, 5 Tsagaan Ovoo Nuur le 14, qqs Yahi Nuur le 15, 100ns Buir Nuur le 17 et environs, qqs 10ns Ikh Tashgai Nuur le 22, qqs Shorootin shil le 23 dans la steppe. Aucune Hirondelle pâle notée (mais pas vraiment cherché).

Hirondelle rustique*Hirundo rustica*

Barn Swallow

qq Ghinggis le 12, Ghinggis le 13, Bayan Ovoo (cp mixte *guttularis* x *tytleri* nicheur) le 13, qqs Tsagaan Novoo le 14 (*tytleri*) qqs Buir Nuur le 17, présente à Khalkhgol le 18 (ventre pâle; *gutturalis*), 2 Degee Gol le 20, présente) Matade le 23.

Visiblement les deux sous-espèces (ventre rouge, ventre blanc) s'intriquent géographiquement ici.



Pouillot brun*Phylloscopus fuscatus*

Dusky Warbler

2 chanteurs Buir Nuur le 17 (delta), assez commun Sumiin Khooloï le 19 (familles), qqs Degee Gol le 20, assez commun Sumiin Khooloï le 21, Un pouillot sp. Ikh Nart le 26 (PJD).

Les ad. qui nourrissent se montrent bien, tout comme les jeunes, ce qui n'est pas le cas des chanteurs.

**Pouillot à pattes sombres***Phylloscopus (trochiloides) plumbeitarsus*

Two-barred Warbler

2-3 Khurel Togoot le 11 alarment ++ à cause de la présence d'une Pie-grièche brune.

**Pouillot de Pallas***Phylloscopus proregulus*

Pallas's Leaf Warbler

3-4 chanteurs Khurel Togoot le 11.

Rousserolle à gros bec*Acrocephalus aedon*

Thick-billed Warbler

1 Sumiin Khooloï le 20 discrète, en lisière de bois de pins (PJD, VL).

Rousserolle de Schrenck*Acrocephalus bistrigiceps*

Black-browed Reed-warbler

assez commune Degee Gol le 20 (chteurs), 1 chteur Ikh Tashgai Nuur le 22.

**Rousserolle orientale***Acrocephalus orientalis*

Oriental Reed Warbler

2 chteurs et 2 ind. vus Ulzniit Nuur le 20, qqs chteurs Ikh Tashgai Nuur le 21, qqs chteurs Ikh Tashgai Nuur le 22.

Locustelle de Pallas*Helopsaltes certhiola*

Pallas's grasshopper warbler

2 chteurs steppe vers Sumiin Khooloi le 19 le 19, 2-3 chteurs Melkhiit Nuur le 19, qqs chteurs Degee Gol le 20, qqs chteurs Uvor Sumiin Khooloi le 20, le long de la riviere, 2-3 Sumiin Khooloi le 21, qqs chteurs Ikh Tashgai Nuur le 21, commune Ikh Tashgai Nuur le 22.

Bien présente et chanteuse (et nourrit) dans l'est du pays.



Locustelle (Mégalure) du Japon*Locustella pryeri*

Marsh Grassbird

3-4 chanteurs Ikh Tashgäi Nuur le 21, assez commune Ikh Tashgäi Nuur le 22.

Grand sylvidé aquatique, qui se montre bien et chante en vol. Elle est ici en limite de répartition et c'est la seule localité mongole connue.

**Fauvette babillarde***Sylvia curruca*

Lesser Whitethroat

1+ Khurel Togoot le 11.

Sous-espèce *blythii*.

Fauvette grisette*Sylvia communis*

Common Whitethroat

1 chanteur Khurel Togoot le 11.

Sittelle torchepot*Sitta europaea*

Eurasian Nutatch

3 à Bogd Hann Uul le 27.

Sous-espèce *asiatica* (ventre blanc).

Etourneau gris*Spodiopsar cineraceus*

White-cheeked Starling

80 Ghinggis le 13 en vol le matin, 5-6 Yahi Nuur le 15 (vallon), 20 dans la steppe vers Khalkhgol le 18, 90+ en groupes Khalkhgol le 18, 3-4 Sumiin Khooloi le 21, qqs en groupes Shorootin shil le 23, 15 Ikh Nart le 26.

Habite vraiment l'est du pays (non vu dans les précédents voyages).

Monticole de roche*Monticola saxatilis*

Rock Thrush

1 fem. Yahi Nuur le 15 (PJD).

Calliope sibérienne *Luscinia calliope* Siberian Rubythroat

1 mâle Sumiin Khooloi le 21 (TG).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* Common Redstart

Un cp nourrit Khurel Togoot le 11.

Tarier de Sibérie *Saxicola maurus* Siberian Stonechat

3 Uvor Sumiin Khooloi le 20, 3-4 Sumiin Khooloi le 21, 1 type fem Ikh Tashgai Nuur le 22 (PJD).

Traquet isabelle *Oenanthe isabellina* Isabelline Wheatear

assez nbx juv. UB Ponds le 11, qqs sur la route le 12, qqs Gurem Nuur le 13, qqs steppe entre Toson Khulstai et Yahi Nuur le 14, qqs Yahi Nuur le 15, qqs Menengjin Tal le 16, qqs Buir Nuur le 17, 1+ Ikh Burhant le 18, assez commun Shorootin shil le 23, assez commun steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, nbx steppe de Sühbaatar le 25, assez nbx Ikh Nart le 26, qqs Shiveegovi le 27.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* Northern Wheatear

1 mâle et 2 jeunes UB Ponds le 11, 1 mâle Ghengis Khan le 12, 1 Khulstiin Nuur le 14, qqs nourrissant Ikh Burhant le 18.

Traquet pie *Oenanthe pleschanka* Pied Wheatear

1 mâle lhhet le 25, qqs familles Ikh Nart le 26.



Moineau domestique *Passer domesticus* House Sparrow

5 près aéroport UB le 12, qqs Choibalsan, qqs Khalkhgal le 21, qqs à Matad le 23, qqs lhhet le 25.

Moineau friquet*Passer montanus*

Eurasian Tree Sparrow

nbs partout le 10, + Bayan Ovoo le 13, qqs steppe entre Toson Khulstai et Yahi Nuur le 14, qqs Yahi Nuur le 15, qqs Buir Nuur le 17, + Khalkhgol le 18 et enviorns le 18, + à Matad le 23, ++ Ikh Nart le 26.

Moineau soulcie*Petronia petronia*

Rock Sparrow

qqs Khulstiin Nuur le 14, après Gun Galuut le 12, qqs Tsagaan Novoo le 14, 150+ Yahi Nuur le 15, qqs steppe de Sühbaatar le 25, 6-700 Ikh Nart le 26 près du camp.

Niverolle de David Père*Montifringilla davidiana*

David's Snowfinch

1 jeune Möron le 12 (FP).

Bergeronnette orientale*Motacilla [flava] macronyx*

Eastern Grey-headed Wagtail

40+ Buir Nuur le 17 (plexa), 5 Dawst Nuur le 18 (DL), assez commune Ikh Tashgäi Nuur le 22.

L'espèce niche dans l'extrême Est en milieu humide. La sous-espèce est *macronyx*, mais la tête des mâles est de type « *thunbergi* » avec, parfois, un fin sourcil blanc plus ou moins complet (surtout en arrière de l'œil – plumage usé ?), finalement tout à fait proche de *thunbergi* dans le plumage.

Les cris sont bien « roulés » et sonores (beaucoup de sons, mais surtout des cris d'alarme, car nbs familles).

**Bergeronnette citrine***Motacilla citreola*

Citrine Wagtail

1 cp nourrit UB Ponds le 11, 5-6 Ghinggis le 12 (TA), 10+ dont juv. Ghinggis le 13, 1 en vol Yahi Nuur le 15 (PJD), qqs Dawst Nuur le 17, Buir Nuur le 17, 4 Dawst Nuur le 18, 1 le long de la rivière Degee le 20, 10+ Ikh Tashgäi Nuur le 22 (juv.).

Un mâle à manteau gris-noir à Ghinggis le 13 (effet d'usure ?). Les cris sont subtilement différents de ceux de la Bergeronnette orientale (cf. sons).



Bergeronnette grise

Motacilla alba

White Wagtail

1 juv Ghinggis le 13, de sous-espèce non identifiée.

Bergeronnette du Baïkal

Motacilla alba baicalensis

Baikal Wagtail

2 UB Ponds le 11, 2 Khurel Togoot le 11.

Pipit de Richard

Anthus richardi

Richard's Pipit

1 chteur Möron le 12, 1 chteur Togoot Nuur le 13, 3 cp (fam) Togoot Nuur le 14, et assez présent steppe entre Toson Khulstai et Yahi Nuur le 14 (au départ, plus après), 1 chteur Dund Zakhiiin Nuur le 17, 1 Buir Nuur le 17 (delta), assez nbx dans la steppe vers Khalkgol le 18, commun steppe vers Sumiin Khooloï le 19 le 19, Sumiin Khooloï le 19, commun Uvor Sumiin Khooloï le 20, **très commun** dans la steppe le 21, **très commun** Ikh Tashgäi Nuur le 22, qqs Shorootin shil le 23 au début, moins ensuite, présent en nombre moindre steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, qqs steppe de Sühbaatar le 25 (au début).

Globalement l'espèce est plus commune dans l'est de la Mongolie. On la trouve aussi en pleine steppe, loin de zone humides qu'elle affectionne ailleurs. Voir les sons concernant les jeunes et cris d'alarme.



Pipit de Godlewski*Anthus godlewskii*

Blyth's Pipit

1 chteur Khurel Togoot le 11, 1 chteur Kherlengiin Tokhoi le 12, 1 statue Ghengis Khan le 12, 2 chteurs Toson Khulstai NP le 13, 3 chteurs (vallon), présent en sympatrie avec le P. de Richard Togoot Nuur le 14 (ce qui ne semble pas fréquent !), alarment aussi Yahi Nuur le 15, également en sympatrie Sumiin Khooloi le 19 (1 chteur).

Fréquente parfois la steppe (sans collines rocailleuses comme il aime) dans des milieux à « Richard ».

**Pipit à dos olive***Anthus hogdsoni*

Olive-backed Pipit

1 perché au sommet d'un mélèze Khurel Togoot le 11 et cris d'alamre ent., 5 dans les pins Sumiin Khooloi le 20, 1 Sumiin Khooloi le 21.

Roselin de Mongolie*Bucanetes mongolicus*

Mongolian Finch

3 en vol Yahi Nuur le 15 (PJD), 3 en vol au campement le 25 au matin.

Roselin à longue queue*Uragus sibiricus*

Long-tailed Rosefinch

1 mâle Bayanzurkh Bridge le 11, 2 Sumiin Khooloi le 19 (PJD), ent. Sumiin Khooloi le 20 (PJD).

Le cri est un *huit huit huituit*... doux et aigu.

Bruant à longue queue*Emberiza cioides*

Meadow Bunting

3 chteurs Yahi Nuur le 15 (cantonnés).

Bruant à oreillons*Emberiza fucata*

Chesnut-eared Bunting

5 (dont fam.) Sumiin Khooloi le 19, 1 Ulzniit Nuur le 20, 1 Degee Gol le 20.

**Bruant auréole***Emberiza aureola*

Yellow-breasted Bunting

1 cp Ulzniit Nuur le 20, 2 mâles cantonnés et 1 fem. Degee Gol le 20.

L'espèce est encore présente dans l'est (extrême) du pays au moins.

**Bruant masqué***Emberiza spodocephala*

Black-faced Bunting

2+ juv. Buir Nuur le 17 (delta), 1 Khalkhgol le 18 le 19, 1 mâle Sumiin Khooloi le 20 (pins), 1 mâle et 1 fem Degee Gol le 20, 1 mâle Sumiin Khooloi le 21.

Bruant des roseaux*Emberiza schoeniclus*

Common Reed Bunting

1 Buir Nuur le 17 (delta), 1 mâle Sumiin Khooloi le 21, qqs Ikh Tashgai Nuur le 21, qqs Ikh Tashgai Nuur le 22.

Sous-espèce probablement *minor* ici.

Bruant de Pallas*Emberiza pallasi*

Pallas's Reed Bunting

5 mâles et 2 fem se poursuivent, colo lâche Toson Khulstai NP le 13, 1 cp avec 1+ juv Buir Nuur le 17, qqs dans la steppe vers Khalkhgol le 18, qqs Uvor Sumiin Khooloi le 20, présent en petit nb dans la steppe le 21.

Sous-espèce *lydiae*. Fréquente aussi bien les marais un peu humides que la steppe totalement sèche. Sans doute encore que ceux notés (notamment lors es déplacements en voiture, sans s'arrêter). Les petites couv. grises sont bien visibles chez le mâle ad. Pas mal de sons.

**Bruant du Japon***Emberiza yessoensis*

Ochre-rumped Bunting

5 mâles et 1 fem lkh Tashgai Nuur le 21, assez commun lkh Tashgai Nuur le 22.

Bruant discret mais pas rare aux abords des roselières autour d'lkh Tashgai Nuur.



MAMMIFÈRES

Pika de Mongolie*Ochotona pallasi*

Pallas's Pika

qqs à Matad le 24 (FP).

Lièvre de Tolai*Lepus tolai*

Tolai Hare

1 UB Ponds le 11 (VL), 1 Mongol Tsergiin dursgaliin khoshoo, 1 jeune steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24.

Ecureuil roux *Sciurus vulgaris* Eurasian Red Squirrel

2+ Bogd Hann Uul le 27, les animaux sont noirs.

Marmotte de Mongolie *Marmota sibirica* Tarbagan Marmot

2 Shorootin shil le 23 (VB, FP), 3 Bogd Hann Uul le 27 (ER).

L'espèce est devenue très rare dans la steppe (cf. chasse).

Souslik de Daourie *Spermophilus dauricus* Daurian Ground Squirrel

2 Daurian Khar Yamaat le 13, + Buir Nuur le 17, qqs dans la steppe vers Khalkhgol le 18, qqs Shorootin shil le 23.

Souslik de Sibérie *Spermophilus erythrogenys* Red-checked Ground squirrel

Baruun-Urt le 25.

Souslik à longue queue *Spermophilus undulatus* Long-tailed Ground Squirrel

qqs après Gun Galuut le 12.

Campagnol de Brandt *Microtus brandtii* Brandt's Vole

Très nbx Möron le 12 et Ghinggis le 12, abondant Ghinggis le 13, qqs steppe entre Toson Khulstai et Yahi Nuur le 14, qqs Dawst Nuur le 18, qqs Shorootin shil le 23, très nbx steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, qqs steppe de Sühbaatar le 25.



Mérione de Mongolie *Meriones unguiculatus* Mongolian Gerbil

1 ad. et 1 jeune UB Ponds le 11, 1 Bayan Ovoo (FB, PJD),

Hamster de Roborovski

Phodopus roborovskii

Desert Hamster

1 Ikh Nart le 26 (TG, VL), vu par deux chanceux...



Renard corsac

Vulpes corsac

Corsac Fox

2 ad. et 3 juv. Togoot Nuur le 14 (TG, FP), 1 Sergelen le 14, 1 petit lac près de Yahi Nuur le 16 (PJD), 1 steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, 3 et 1 fam (3 jeunes) steppe de Sühbaatar le 25.



Renard roux

Vulpes vulpes

Red Fox

2 jeunes Shorootin shil le 23.

Loup gris

Canis lupus

Grey Wolf

traces en forêt de pins Sumiin Khooloi le 20 (ER), crottes en forêt Sumiin Khooloi le 21, ent. la nuit (VB, DL) et le son enregistré (ENC) Ikh Tashgai Nuur le 22, appartient probablement à cette espèce (selon J.-M. Landry sollicité) – à noter un vu le soir par des chauffeurs de l'équipe.

Sanglier d'Europe

Sus crofa

Wild Boar

traces Sumiin Khoolöi le 20 (ER).

Wapiti de Sibérie

Cervus canadensis sibericus

Siberian Wapiti

2 mâles Sumiin Khoolöi le 20, 10 en tout (qqs mâles) Sumiin Khoolöi le 21.

Les récentes études génétiques montrent que ce taxon est plus proche du wapiti américain que des cerfs européens...

Chevreuril de Sibérie

Capreolus pygargus

Siberian Roe Deer

1 mâle et 1 fem Sumiin Khoolöi le 19, 2 Sumiin Khoolöi le 20, 8+ Uvor Sumiin Khoolöi le 20, 2+ Sumiin Khoolöi le 21.

Se balade dans la steppe... Plus grand et plus roux que l'espèce européenne.

Gazelle de Mongolie

Procapra gutturosa

Mongolian Gazelle (White-tailed G)

Quelques belles bandes : **2100** en tout Toson Khulstai NP le 13, 450 Togoot Nuur le 13, **2000+** après Togoot Nuur le 14, 400+ Togoot Nuur le 14 au début, 300+ Yalalt le 18, 18 Shorootin shil le 23 surtout des mâles, **3000** en tout steppe entre Matad et Baruun-Urt le 24, 5 Ikh Nart le 26.

Beau spectacle dans un paysage vierge de présence humaine (la steppe n'a ici rien à envier à la savane africaine...).



Gazelle à queue noire

Gazella subgutturosa

Black-tailed Gazelle

6 Ikh Nart le 26, 3 Ikh Nart le 27.

Bouquetin de Sibérie

Capra sibirica

Siberian Ibex

15 en tout Ikh Nart le 26, qqs Ikh Nart le 27.



Mouflon de l'Altai

Ovis ammon

Argali

15-20 en tout Ikh Nart le 26, qqs Ikh Nart le 27.



Elan

Alces alces

Elk

1 Sumiin Khoolöi le 19, 1 mâle Sumiin Khoolöi le 21.

Etonnante vision d'animaux déambulant dans la steppe (même si en bordure de marais).

REPTILES ET AMPHIBIENS

Agame à tête de crapaud

Phrynocephalus versicolor

Toad-headed Agama

I steppe de Sühbaatar le 25.

Vipère de Sibérie

Gloydius halys

Halys Viper

I steppe de Sühbaatar le 25 (près de lhhet), I dans un kairn non loin Bogd Hann Uul le 27.



Grenouille de l'Amour

Rana amurensis

Siberian Wood Frog

I Bayanzurkh Bridge le 11.

Crapaud de Radde

Strauchbufo raddei

Mongolian Toad

Par ex., I Ghinggis le 13, I Tsagaan Nuur/Sergelen le 14, et un peu partout ailleurs.





LE GROUPE !